















INCORPORAÇÃO		2015	A
tamar		2015	A
tamar		2015	A
tamar		2015	A
tamar		2015	A
ENDURO DE TAMARA			
ENDURO DE TAMARA 28			
DE JUNHO			
			
IMPORTANTE			
Fita adesiva (durex) do lado de trás			
NÃO use caneta marca texto			
USE caneta esferográfica ou hidrográfica (Pilot Color 850)			
IMPORTANTE			
ATENÇÃO			
CUIDADO			
PERIGO			
DICA TOTEM			
Quando você recebe os trechos ("chupeta") o Colosso Enduro e o mostram na tela de Prova. Compare com o tempo de SUA CATEGORIA divulgado abaixo e evite erro na programação.			
FACILIDADE TOTEM			
Tempo de Prova			
A	05:29:05		
A			
			
AFERIÇÃO			
BOMBA DIESEL			
	0.00		
	F	Afer	
BORRACHARIA			
	0.04		
		Afer	
	0.10		
		Afer	
ZERE/ CANTO DA CERCA			
	0.00		
		Afer	
AFIRA NO POSTE			
	1.639		
		Afer	
AFIRA CANTO DA CERCA			
	1.639		
		Afer	
			
Início de Prova INICIO DA PROVA			
	0.00		
		0.00.00	V45 V1
	0.13		
		0.00.10	V1
	0.42		
		0.00.34	V1
	0.76		
		0.01.01	V1
	1.65		
		0.02.12	V1
	1.98		
		0.02.38	V1
	2.10		
		0.02.48	V1
	2.20		
		0.02.56	V1
	2.36		
		0.03.09	V1
	3.42		
		0.04.34	V1
	3.73		
		0.04.58	V36 V2
	0.15		
		0.05.13	V2
	0.38		
		0.05.36	V2
	0.56		
		0.05.54	V2
	0.82		
		0.06.20	V2
	1.07		
		0.06.45	V48 V3
	1.39		
		0.07.09	V3
	1.76		
		0.07.37	V3
	1.95		
		0.07.51	V3
	3.15		
		0.09.21	V3
	3.50		
		0.09.48	V3
MUITO LISO			
	3.60		
		0.09.55	V3
	4.08		
		0.10.31	V3
CEMITÉRIO			
	4.62		
		0.11.12	V3
	4.76		
		0.11.22	V56 V4
	0.44		
		0.11.50	V4
	0.97		
		0.12.25	V4
	1.14		
		0.12.35	V4
	1.56		
		0.13.02	V4
	2.27		
		0.13.48	V4
	2.89		
		0.14.28	V4
	4.27		
		0.15.57	V4
	4.37		
		0.16.03	V4
	5.10		
		0.16.50	V4
BEIRA PLANTAÇÃO			
	6.21		
		0.18.01	V36 V5
	0.05		
		0.18.06	V5
	0.53		
		0.18.54	V5
	1.02		
		0.19.43	V5
CUIDADO			
	1.18		
		0.19.59	V23 V6
	1.75		
		0.21.29	V6
	1.87		
		0.21.47	V6
CUIDADO			
	2.61		
		0.23.43	V6
	2.66		
		0.23.51	V6
	2.72		
		0.24.00	V6
	2.73		
		0.24.02	V6
ATENÇÃO			
	2.86		
		0.24.22	V6
	2.97		
		0.24.40	N3' N7
	0.00		
		0.27.40	V39 V8
	0.11		
		0.27.50	V8
	0.63		
		0.28.38	V25 V9
	0.71		
		0.28.49	V9
	0.89		
		0.29.15	V9
	1.20		
		0.30.00	V9
	1.43		
		0.30.33	V9
	1.49		
		0.30.42	V9
	1.62		
		0.31.00	V9
	1.65		
		0.31.05	V9
	1.67		
		0.31.07	V9
	1.93		
		0.31.45	V9
	1.97		
		0.31.51	V25 V10
	2.13		
		0.32.14	V10
	2.48		
		0.33.04	V10
	2.59		
		0.33.20	V10
	2.73		
		0.33.40	V10
	2.84		
		0.33.56	V10
	3.06		
		0.34.28	V10

73		3.19 0.34.46 V10
74		3.21 0.34.49 V10
75		3.23 0.00 0.34.52 V25 V11
76		0.28 0.35.32 V11
CHIFRES		
77		0.41 0.35.51 V11
78		1.16 0.37.39 V11
ATENÇÃO		
79		1.29 0.37.58 V11
POSTE		
80		1.30 0.37.59 V11
81		1.32 0.38.02 V11
82		1.50 0.38.28 V11
83		1.84 0.39.17 V11
84		1.94 0.39.31 V11
85		2.12 0.39.57 V11
86		2.20 0.40.09 V11
87		2.41 0.40.39 V11
88		2.51 0.40.54 V11
89		2.55 0.40.59 V11
90		2.56 0.41.01 V11
91		2.58 0.41.04 V11
92		2.65 0.41.14 V11
93		2.67 0.41.17 V11
94		2.70 0.41.21 N3' N12
95		0.00 0.44.21 V18 V13
96		0.02 0.44.25 V13
97		0.03 0.44.27 V13
98		0.08 0.44.37 V13
99		0.11 0.44.43 V13
100		0.13 0.44.47 V24 V14
101		0.20 0.44.57 V14
102		0.26 0.45.06 V14
NA MATA		
103		0.33 0.45.17 V14
104		0.67 0.46.08 V14
105		0.71 0.46.14 V25 V15
106		0.93 0.46.46 V15
107		1.03 0.47.00 V15
108		1.17 0.47.20 V15
109		1.18 0.47.22 V15
110		1.35 0.47.46 V15
111		1.43 0.47.58 V15
112		1.45 0.48.00 V15
113		1.53 0.48.12 V15
114		1.55 0.00 0.48.15 V53 V16
115		0.03 0.48.17 V16
116		0.53 0.48.51 V16
117		2.21 0.50.45 V16
118		3.04 0.51.41 V16
ABASTEÇA		
119		5.84 0.54.52 N10' N17
TOTEM		v7.01
120		0.00 1.04.52 V48 V18
121		0.34 1.05.17 V18
122		0.72 1.05.46 V18
123		0.89 1.05.58 V18
124		1.63 1.06.54 V18
125		2.30 1.07.44 V18
126		2.50 1.07.59 V18
127		3.13 1.08.46 V18
128		3.46 1.09.11 V18
129		3.61 0.00 1.09.22 V46 V19
130		0.94 1.10.36 V19
131		1.58 1.11.26 V19
132		2.91 1.13.10 V19
133		3.22 1.13.34 V19
134		5.03 1.15.56 V19
135		5.37 0.00 1.16.23 V39 V20
LIIISO		
136		0.57 1.17.15 V20
PERIGO		
137		0.82 1.17.38 V20
138		0.84 1.17.40 V20
139		0.87 1.17.43 V30 V21
140		0.93 1.17.50 V21
141		1.07 1.18.07 V42 V22
142		1.12 1.18.11 V22
143		1.35 1.18.31 V22
144		1.88 1.19.16 V22
145		2.01 1.19.27 V27 V23
146		2.09 1.19.38 V23
147		2.21 1.19.54 V23
148		2.40 1.20.19 V42 V24
149		2.67 1.20.43 V24
150		2.90 1.21.02 V45 V25
151		3.03 1.21.13 V27 V26
152		3.10 1.21.22 V26
153		3.22 1.21.38 V26
154		3.42 1.22.05 V26
LISO		
155		3.53 1.22.19 N3' N27












	156	3.53	1.25.19	V39	V28	
	157	3.96	1.25.59		V28	
	158	4.28	0.00	1.26.29	V26	V29
	159	0.26	1.27.05		V29	
	160	0.75	1.28.12		V29	
	161	1.23	1.29.19		V29	
	162	1.35	1.29.35	D4'	D30	
	163	1.38			D30	
	164	1.45	0.00	1.33.35	V36	V31
	165	0.50	1.34.25		V31	
	166	0.91	1.35.06		V31	
	167	1.23	1.35.38		V31	
	168	1.38	1.35.53		V31	
	169	1.52	1.36.07		V31	
	170	1.67	1.36.22	N3'	N32	
	171	1.67	1.39.22	V21	V33	
ALDEIA KAYKANGE						
	172	2.04	1.40.26		V33	
	173	2.35	0.00	1.41.19	V42	V34
	174	0.31	1.41.46	V35	V35	
	175	0.37	1.41.52		V35	
	176	0.45	1.42.00		V35	
	177	0.51	1.42.06		V35	
	178	0.55	1.42.10		V35	
NA ESTRADA						
	179	0.57	1.42.12	V39	V36	
	180	0.63	1.42.18		V36	
	181	0.74	1.42.28		V36	
	182	1.02	1.42.54		V36	
	183	1.05	1.42.57		V36	
	184	1.26	1.43.16		V36	
	185	1.55	1.43.43		V36	
MUITO LISO - PERIGO						
	186	1.79	1.44.05		V36	
	187	1.99	1.44.23		V36	
	188	2.30	1.44.52		V36	
	189	2.43	1.45.04		V36	
	190	2.51	1.45.11	V36	V37	
	191	2.65	1.45.25		V37	
	192	2.87	1.45.47	V42	V38	
	193	2.89	1.45.49		V38	
	194	3.12	1.46.09	V31	V39	
	195	3.18	1.46.16		V39	
ATENÇÃO						
	196	3.40	1.46.41		V39	
	197	3.51	1.46.54		V39	
	198	3.52	1.46.55		V39	
ATENÇÃO						
	199	3.60	1.47.05	V42	V40	
	200	3.74	1.47.17		V40	
	201	3.79	1.47.21		V40	
	202	3.90	1.47.30		V40	
	203	4.18	1.47.54		V40	
	204	4.21	1.47.57		V40	
	205	4.42	1.48.15		V40	
	206	4.72	1.48.41		V40	
	207	4.94	1.48.59		V40	
	208	5.08	1.49.11	V33	V41	
BEIRE MATA						
	209	5.25	1.49.30		V41	
	210	5.41	1.49.47		V41	
	211	5.46	1.49.53	V42	V42	
	212	5.57	0.00	1.50.02	V42	V43
	213	0.25	1.50.24		V43	
	214	1.24	1.51.49		V43	
	215	1.46	1.52.07	N3'	N44	
	216	1.46	1.55.07	V46	V45	
	217	1.76	1.55.31		V45	
	218	1.90	1.55.42		V45	
	219	2.05	1.55.54	V42	V46	
	220	2.13	1.56.00		V46	
	221	2.18	1.56.05		V46	
	222	2.33	1.56.18	V36	V47	
	223	2.56	1.56.41		V47	
VALA						
	224	2.60	1.56.45		V47	
	225	2.97	1.57.22		V47	
	226	3.04	1.57.29	V42	V48	
	227	3.18	1.57.41		V48	
	228	3.33	1.57.53		V48	
	229	3.42	1.58.01		V48	
	230	3.46	1.58.05	V33	V49	
	231	3.50	1.58.09		V49	
	232	3.65	1.58.25		V49	
	233	3.73	1.58.34	V36	V50	
	234	3.96	1.58.57		V50	
VALA						
	235	4.00	1.59.01		V50	
	236	4.10	1.59.11		V50	
	237	4.17	1.59.18		V50	
	238	4.25	1.59.26		V50	

	4.36 1.59.37 V50
	4.60 2.00.01 V50
	4.61 2.00.02 V50
	4.65 2.00.06 V42 V51
	4.79 2.00.18 V51
	4.89 2.00.27 V51
	4.92 2.00.29 V51
	5.08 2.00.43 V36 V52
	5.32 2.01.07 V52
	5.44 2.01.19 V52
	5.97 2.02.12 V52
	6.14 2.02.29 V52
	6.32 2.02.47 V52
	6.37 2.02.52 V52
	6.58 2.03.13 V52
	6.62 2.03.17 N4' N53
	0.00 2.07.17 V24 V54
	0.20 2.07.47 V54
	0.42 2.08.20 V51 V55
	0.50 2.08.26 V55
	0.67 2.08.38 V55
	0.93 2.08.56 V46 V56
	1.12 2.09.11 V56
	1.42 2.09.34 V56
	1.51 2.09.41 V56
	1.85 2.10.08 V56
	2.21 2.10.36 V56
	2.37 2.10.49 V56
	2.41 2.10.52 V39 V57
	2.67 2.11.16 V57
	2.75 2.11.23 V57
	2.95 2.11.42 V46 V58
	3.23 2.12.03 V58
	3.32 2.12.11 V39 V59
	3.40 2.12.18 V59
	3.41 2.12.19 V59
	3.81 2.12.56 V59
	3.95 2.13.09 V46 V60
	3.97 2.13.10 V60
	4.27 0.00 2.13.34 V36 V61
	0.02 2.13.36 V61
	0.06 2.13.40 V61
	0.14 2.13.48 V61
	0.21 2.13.55 V61
	0.23 2.13.57 V61
	0.39 2.14.13 V46 V62
	0.66 2.14.34 V33 V63
	0.74 2.14.43 V63
	0.79 2.14.48 V63
	0.85 2.14.55 V63
	0.89 2.14.59 N1' N64
	0.89 2.15.59 V46 V65
	0.94 2.16.03 V65
	0.97 2.16.05 V65
	1.00 2.16.08 V65
	1.15 2.16.19 V65
	1.31 2.16.32 V65
	1.43 2.16.41 V65
	1.53 2.16.49 V65
	1.61 2.16.55 V65
	1.80 2.17.10 V65
	1.91 2.17.19 V33 V66
	2.03 2.17.32 V39 V67
	2.19 2.17.47 V67
	2.33 2.18.00 V46 V68
	2.46 2.18.10 V68
	2.64 2.18.24 V68
	2.74 2.18.32 V39 V69
	2.80 2.18.37 V69
	2.83 2.18.40 V69
	2.99 2.18.55 D3' D70
	3.04 D70
	3.08 D70
	3.11 D70
	3.13 D70
	3.17 D70
	3.18 D70
	3.32 2.21.55 V41 V71
	3.35 2.21.57 V71
	3.43 2.22.04 V71
	3.54 0.00 2.22.14 V48 V72
	0.22 2.22.30 V72
	0.51 2.22.52 V72

	1.00 2.23.29 V72
	1.18 2.23.42 V72
	1.94 2.24.39 V72
	2.60 2.25.29 V72
ORELHAO	
	3.28 2.26.20 V72
	3.50 2.26.36 N25' N73'
TOTEM v7.01	
	0.00 2.51.36 V48 V74
	0.30 2.51.59 V74
	0.68 2.52.27 V74
	1.91 0.00 2.54.00 V46 V75
	0.46 2.54.36 V75
	1.09 2.55.25 V75
	1.45 2.55.53 V75
	2.01 2.56.37 V75
	2.72 2.57.33 V75
	2.95 0.00 2.57.51 V23 V76
	0.16 2.58.16 V76
NA MATA	
	0.21 2.58.23 V76
	0.48 2.59.06 V12 V77
	0.56 2.59.30 V77
	0.60 2.59.42 V77
	0.61 2.59.45 V77
	0.63 2.59.51 V30 V78
	0.72 3.00.02 V78
	0.87 3.00.20 V12 V79
ATENÇÃO	
	0.89 3.00.26 V79
GASSSS	
	0.90 3.00.29 V79
	0.93 3.00.38 V79
	0.98 3.00.53 V79
	1.01 3.01.02 V79
	1.03 3.01.08 N3' N80
	0.00 3.04.08 V51 V81
	1.57 3.05.58 V81
	1.78 3.06.13 V43 V82
	2.85 3.07.43 V82
	3.02 3.07.57 V82
	3.19 3.08.11 V82
SITIO N.SRA. APARECIDA	
	3.24 3.08.15 V30 V83
	3.39 3.08.33 V83
	3.48 3.08.44 V83
	3.52 3.08.49 V23 V84
	3.60 3.09.02 V84
NO TRIO	
	3.62 3.09.05 V84
	3.79 3.09.31 V84
NO TRIO	
	3.80 3.09.33 V84
BEIRE MATA	
	3.91 3.09.50 V12 V85
	3.95 3.10.02 V85
	4.04 3.10.29 V33 V86
ERO SAO	
	4.13 3.10.39 V86
	4.16 3.10.42 V86
	4.23 3.10.50 N2' N87
	0.00 3.12.50 V30 V88
	0.06 3.12.57 V88
	0.10 3.13.02 V88
	0.18 3.13.11 V88
	0.39 3.13.37 V51 V89
	0.75 3.14.02 V89
	0.80 3.14.05 V39 V90
	1.12 3.14.35 V90
	1.57 3.15.17 V90
	2.01 3.15.57 V20 V91
BUMPINGS/ FITA	
	2.05 3.16.04 V91
	2.06 3.16.06 V91
	2.12 3.16.17 V39 V92
ATENÇÃO	
	3.11 3.17.48 V92
CUIDADO	
	3.47 3.18.22 V92
	3.66 3.18.39 V92
	3.68 3.18.41 V92
	4.67 3.20.12 V92
	5.02 3.20.45 V92
	5.21 3.21.02 N3' N93
	5.21 3.24.02 V39 V94
BUMPING/ LILISO	
	5.26 3.24.07 V94
	5.31 3.24.11 V94
	5.49 0.00 3.24.28 V42 V95
	0.08 3.24.35 V95
	0.92 3.25.47 V95
	1.06 3.25.59 V95
	1.24 3.26.14 V95
	2.08 3.27.26 V95
	2.13 3.27.31 V38 V96
ESTRADA DE TERRA	
	2.55 3.28.10 V96

	404	2.72	3.28.27	V96
	405	2.96	3.28.49	V39 V97
	406	0.89	3.30.11	V97
	407	0.93	3.30.15	V97
ESTRADA				
	408	1.80	3.31.35	V97
	409	2.23	3.32.15	V97
	410	2.60	3.32.49	V97
	411	2.80	3.33.08	V97
	412	2.98	3.33.24	V97
	413	3.98	3.34.57	V24 V93
	414	0.29	3.35.40	V98
GASS				
	415	0.31	3.35.43	V98
	416	0.56	3.36.21	V39 V99
	417	1.42	3.37.40	N3' N10'
ESTRADA				
	418	1.42	3.40.40	V39 V10'
	419	2.22	3.41.54	V101
	420	2.43	3.42.13	V101
	421	2.61	3.42.30	V101
	422	3.61	3.44.02	V101
	423	3.64	3.44.05	V101
	424	4.46	3.45.21	V101
	425	5.18	3.46.27	V39 V102
	426	0.12	3.46.38	V102
EROSÃO				
	427	0.39	3.47.03	V102
	428	0.56	3.47.19	V36 V103
	429	0.68	3.47.31	V103
	430	0.72	3.47.35	V103
	431	0.94	3.47.57	V103
ATENÇÃO				
	432	1.10	3.48.13	V18 V104
LIISSO				
	433	1.25	3.48.43	V104
	434	1.32	3.48.57	V26 V105
	435	1.44	3.49.13	V105
	436	1.62	3.49.38	V105
	437	1.64	3.49.41	V21 V106
	438	1.66	3.49.44	V106
PELOS PNEUS				
	439	2.05	3.50.51	V106
VALA				
	440	2.43	3.51.56	V106
	441	2.53	3.52.14	V39 V107
	442	3.35	3.53.29	V107
	443	4.06	3.54.35	V107
	444	4.18	3.54.46	V107
EROSÕES				
	445	4.47	3.55.13	V107
	446	4.67	3.55.31	V107
	447	4.72	3.55.36	V107
	448	5.57	3.56.54	N2' N108
	449	0.00	3.58.54	V53 V109
	450	1.28	4.00.21	V109
	451	1.83	4.00.59	V109
	452	2.38	4.01.36	V109
	453	3.74	4.03.08	V48 V110
	454	0.61	4.03.54	V110
	455	1.00	4.04.23	V110
ORELHÃO				
	456	1.38	4.04.52	V110
	457	1.39	4.04.53	V110
	458	2.51	4.06.17	V39 V111
	459	0.03	4.06.19	V111
TRILHA DA GOIABEIRA				
	460	0.04	4.06.20	V111
DIR ARVORE SECA				
	461	0.15	4.06.30	V111
	462	0.19	4.06.34	V111
EROSÕES				
	463	0.30	4.06.44	V111
	464	0.53	4.07.05	V111
MELHOR PELA ESQUERDA				
	465	0.58	4.07.10	V18 V112
	466	0.63	4.07.20	V112
	467	0.89	4.08.12	N2' N113
	468	0.89	4.10.12	V15 V114
	469	0.98	4.10.34	V114
	470	1.00	4.10.38	V114
	471	1.06	4.10.53	V114
	472	1.08	4.10.58	V114
	473	1.16	4.11.17	V18 V115
	474	1.22	4.11.29	V115
PEDRAS				
	475	1.26	4.11.37	V115
	476	1.34	4.11.53	V115
	477	1.35	4.11.55	V115
	478	1.40	4.12.05	V115
ESCOLHA				
	479	1.52	4.12.29	V115
	480	1.79	4.13.23	V115
	481	1.83	4.13.31	V115
	482	1.94	4.13.53	V115
	483	1.98	4.14.01	N2' N116
	484	0.00	4.16.01	V18 V117
	485	0.02	4.16.05	V117

ATENÇÃO

	0.05	4.16.11	V117
	0.07	4.16.15	V117
	0.08	4.16.17	V117
	0.11	4.16.23	V117
	0.14	4.16.29	V117
	0.21	4.16.43	V117
	0.25	4.16.51	V117
	0.26	4.16.53	V117
	0.28	4.16.57	V117
PEDRA			
	0.30	4.17.01	V117
	0.34	4.17.09	V117
	0.52	4.17.45	V117
	0.72	4.18.25	N2' N118
	0.00	4.20.25	V54 V119
	0.03	4.20.27	V119
	1.08	4.21.37	V119
	2.04	4.22.41	V119
	3.28	4.24.04	V119
ABASTEÇA			
	3.99	4.24.51	N10' N120
TOTEM v7.01			
	0.00	4.34.51	V57 V121
	1.25	4.36.10	V121
	2.10	4.37.03	V121
	2.74	4.37.44	V121
	3.56	4.38.36	V121
	4.07	4.39.08	V121
	5.26	4.40.23	V121
	5.44	4.40.34	V121
	5.72	4.40.52	V25 V122
	0.01	4.40.54	V122
	0.10	4.41.07	V122
	0.26	4.41.30	V122
	0.27	4.41.31	V122
	0.37	4.41.45	V122
	0.40	4.41.50	V122
	0.51	4.42.06	V122
	0.64	4.42.24	V122
	0.74	4.42.39	V122
	0.78	4.42.44	V122
	0.79	4.42.46	V122
	0.90	4.43.02	V122
	0.92	4.43.05	V18 V123
	0.97	4.43.15	V25 V124
	1.06	4.43.28	V124
	1.10	4.43.33	V124
	1.21	4.43.49	V124
	1.34	4.44.08	V124
	1.44	4.44.22	V124
	1.47	4.44.27	V124
	1.48	4.44.28	V18 V125
	1.56	4.44.44	V125
SAIA DO MATO			
	1.83	4.45.38	V125
	2.02	4.46.16	N2' N126
	2.02	4.48.16	V18 V127
	2.06	4.48.24	V127
	2.07	4.48.26	V127
	2.12	4.48.36	V127
	2.16	4.48.44	V25 V128
	0.05	4.48.51	V128
	0.10	4.48.58	V128
	0.12	4.49.01	V128
	0.13	4.49.03	V128
	0.14	4.49.04	V128
	0.18	4.49.10	V128
	0.25	4.49.20	V128
	0.28	4.49.24	V128
	0.43	4.49.46	V128
	0.47	4.49.52	V128
	0.57	4.50.06	V128
	0.62	4.50.13	V128
	0.73	4.50.29	V128
	0.85	4.50.46	V128
	1.38	4.52.03	V128
POSTE			
	1.40	4.52.06	V128
POSTE			
	1.51	4.52.21	V128
POSTE			
	1.61	4.52.36	V128
ATENÇÃO			
	1.64	4.52.40	V128
ENTRE EUCALIPTO			
	1.66	4.52.43	V128
	1.78	4.53.00	V128
	1.80	4.53.03	V128
	1.91	4.53.19	V128
	2.12	4.53.49	V128
	2.24	4.54.07	V128
	2.51	4.54.45	V128

	569	3.03 4.56.00 V128
	570	3.24 4.56.31 V128
	571	3.28 4.56.36 V128
	572	3.31 4.56.41 V128
	573	3.37 4.56.49 V128
	574	3.39 4.56.52 V128
	575	3.47 4.57.04 V128
	576	3.54 4.57.14 V128
	577	3.77 4.57.47 V128
	578	4.01 4.58.21 V128
	579	4.08 4.58.32 V128
	580	4.10 4.58.34 V128
	581	4.26 4.58.57 V128
	582	4.35 4.59.10 V128
	583	4.79 5.00.14 N3' N129
	584	0.00 5.03.14 V23 V130
	585	0.03 5.03.18 V130
	586	0.18 5.03.42 V130
	587	0.42 5.04.20 V130
	588	0.43 5.04.21 V130
	589	0.50 5.04.32 V130
	590	0.55 5.04.40 V130
	591	1.27 5.06.33 V130
	592	1.97 5.08.22 V130
	593	2.30 5.09.14 V38 V131
	594	2.63 5.09.45 V131
	595	3.09 5.10.29 V131
	596	3.15 5.10.34 V54 V132
	597	3.66 5.11.08 V132
	598	4.23 5.11.46 V132
	599	4.98 5.12.36 V132
	600	5.55 5.13.14 V132
	601	6.43 5.14.13 V48 V133
	602	0.72 5.15.07 V133
	603	1.07 5.15.33 V133
	604	1.34 5.15.53 V133
	605	2.45 5.17.17 V133
	606	2.91 5.17.51 V48 V134
	607	0.59 5.18.35 V134
	608	1.24 5.19.24 V134
	609	1.59 5.19.50 V134
	610	2.78 5.21.20 V134
	611	2.94 5.21.32 V134
	612	3.40 5.22.06 V134
	613	3.64 5.22.24 V134
	614	3.89 5.22.43 V33 V135
	615	0.25 5.23.10 V135
	616	0.34 5.23.20 V135
	617	0.44 5.23.31 V135
	618	0.65 5.23.54 V135
	619	0.76 5.24.06 V135
	620	0.84 5.24.15 V135
	621	1.13 5.24.46 V54 V136
	622	2.17 5.25.56 V45 V137
	623	2.34 5.26.09 V137
	624	2.45 5.26.18 V137
	625	2.54 5.26.25 V137
	626	2.60 5.26.30 V137
	627	2.83 5.26.48 V137
	628	2.88 5.26.52 V137
	629	3.23 5.27.20 V137
	630	3.39 5.27.33 V137
	631	3.77 5.28.04 V137
	632	3.95 5.28.18 V137
	633	4.42 5.28.56 V137
	634	4.54 5.29.05 N0' N138
FIM DA PROVA !!		
Planilha gerada pelo programa TotemPlanilha que foi criado pela Totem.		
Esta é uma das formas que a Totem participa da evolução do Off Road.		
www.totemonline.com.br		
tamarana 2015_R03.pla / Chk=1968F613		
275944B83DF4 v7.01		
IMPORTANTE		
Fita adesiva (durex) do lado de trás		
NÃO use caneta marca texto		
USE caneta esferográfica ou hidrográfica (Pilot Color 850)		
IMPORTANTE		
tamar 2015 A		
tamar 2015 A		
tamar 2015 A		
tamar 2015 A		
A		
FIM		