


INCO

tamar 2015 B
tamar 2015 B
tamar 2015 B
tamar 2015 B

ENDURO DE TAMARA 28 DE JUNHO



IMPORTANTE

Fita adesiva (durex) do lado de trás	
NÃO use caneta de qualquer marca	texto
USE caneta esferográfica ou hidrográfica (Pilot Color 850)	

IMPORTANTE

X X X X X X X X X X	ATENÇÃO
X X X X X X X X X X	CUIDADO
X X X X X X X X X X	PERIGO

DICA TOTEM











Quando você recebe os trechos ("chupeta") o Colosso Enduro mostram na tela o Tempo de Prova. Compare com o tempo de SUA CATEGORIA divulgado abaixo e evite erro na programação.

FACILIDADE TOTEM

Tempo de Prova	
B	05:34:58
B	

TOTEM

AFERIÇÃO

BOMBA DIESEL	
	0.00
BORRACHARIA	0.04
	0.10
	0.00
AFIRA NO POSTE	1.639
	1.639
AFIRA CANTO DA CERCA	0.00
	0.00
INICIO DA PROVA	0.00
	0.00.00
	0.13
	0.42
	0.76
	1.65
	1.98
	2.10
	2.20
	2.36
	3.42
	3.73
	0.15
	0.38
	0.56
	0.82
	1.07
	1.39
	1.76
	1.95
	3.15
	3.50
	3.60
	4.08
	4.62
	4.76
	0.44
	0.97
	1.14
	1.56
	2.27
	2.89
	4.27
	4.37
	5.10
	6.21
	0.05
	0.53
	1.02
	1.18
	1.75
	1.87
	2.61
	2.66
	2.72
	2.73
	2.86
	2.97
	0.00
	0.11
	0.63
	0.71
	0.89
	1.20
	1.43
	1.49
	1.62
	1.65
	1.67
	1.93
	1.97
	2.13
	2.48
	2.59
	2.73
	2.84
	3.06

73		3.19 0.36.15 V10
74		3.21 0.36.19 V10
75		3.23 0.00 0.36.22 V23 V11
76		0.28 0.37.06 V11
CHIFRES		
77		0.41 0.37.26 V11
78		1.16 0.39.23 V11
ATENÇÃO		
79		1.29 0.39.44 V11
POSTE		
80		1.30 0.39.45 V11
81		1.32 0.39.48 V11
82		1.50 0.40.16 V11
83		1.84 0.41.10 V11
84		1.94 0.41.25 V11
85		2.12 0.41.54 V11
86		2.20 0.42.06 V11
87		2.41 0.42.39 V11
88		2.51 0.42.55 V11
89		2.55 0.43.01 V11
90		2.56 0.43.02 V11
91		2.58 0.43.06 V11
92		2.65 0.43.16 V11
93		2.67 0.43.20 V11
94		2.70 0.43.24 N3' N12
95		0.00 0.46.24 V16 V13
96		0.02 0.46.29 V13
97		0.03 0.46.31 V13
98		0.08 0.46.42 V13
99		0.11 0.46.49 V13
100		0.13 0.46.54 V22 V14
101		0.20 0.47.05 V14
102		0.26 0.47.15 V14
NA MATA		
103		0.33 0.47.26 V14
104		0.67 0.48.22 V14
105		0.71 0.48.28 V23 V15
106		0.93 0.49.03 V15
107		1.03 0.49.19 V15
108		1.17 0.49.40 V15
109		1.18 0.49.42 V15
110		1.35 0.50.09 V15
111		1.43 0.50.21 V15
112		1.45 0.50.24 V15
113		1.53 0.50.37 V15
114		1.55 0.00 0.50.40 V51 V16
115		0.03 0.50.42 V16
116		0.53 0.51.17 V16
117		2.21 0.53.16 V16
118		3.04 0.54.14 V16
ABASTEÇA		
119		5.84 0.57.32 N8' N17
TOTEM		v7.01
120		0.00 1.05.32 V46 V18
121		0.34 1.05.59 V18
122		0.72 1.06.28 V18
123		0.89 1.06.42 V18
124		1.63 1.07.40 V18
125		2.30 1.08.32 V18
126		2.50 1.08.48 V18
127		3.13 1.09.37 V18
128		3.46 1.10.03 V18
129		3.61 0.00 1.10.15 V44 V19
130		0.94 1.11.32 V19
131		1.58 1.12.24 V19
132		2.91 1.14.13 V19
133		3.22 1.14.38 V19
134		5.03 1.17.06 V19
135		5.37 0.00 1.17.34 V37 V20
LIIISO		
136		0.57 1.18.29 V20
PERIGO		
137		0.82 1.18.54 V20
138		0.84 1.18.56 V20
139		0.87 1.18.59 V28 V21
140		0.93 1.19.06 V21
141		1.07 1.19.24 V40 V22
142		1.12 1.19.29 V22
143		1.35 1.19.50 V22
144		1.88 1.20.37 V22
145		2.01 1.20.49 V25 V23
146		2.09 1.21.00 V23
147		2.21 1.21.18 V23
148		2.40 1.21.45 V40 V24
149		2.67 1.22.09 V24
150		2.90 1.22.30 V43 V25
151		3.03 1.22.41 V25 V26
152		3.10 1.22.51 V26
153		3.22 1.23.08 V26
154		3.42 1.23.37 V26
LISO		
155		3.53 1.23.53 N3' N27

	156	3.53	1.26.53	V37	V28	
	157	3.96	1.27.35		V28	
	158	4.28	0.00	1.28.06	V24	V29
	159	0.26	1.28.45		V29	
	160	0.75	1.29.58		V29	
	161	1.23	1.31.10		V29	
	162	1.35	1.31.28	D4'	D30	
	163	1.38			D30	
	164	1.45	0.00	1.35.28	V34	V31
	165	0.50	1.36.21		V31	
	166	0.91	1.37.05		V31	
	167	1.23	1.37.39		V31	
	168	1.38	1.37.55		V31	
	169	1.52	1.38.09		V31	
	170	1.67	1.38.25	N3'	N32	
	171	1.67	1.41.25	V19	V33	
ALDEIA KAYKANGE						
	172	2.04	1.42.35		V33	
	173	2.35	0.00	1.43.34	V40	V34
	174	0.31	1.44.02	V33	V35	
	175	0.37	1.44.09		V35	
	176	0.45	1.44.17		V35	
	177	0.51	1.44.24		V35	
	178	0.55	1.44.28		V35	
NA ESTRADA						
	179	0.57	1.44.30	V37	V36	
	180	0.63	1.44.36		V36	
	181	0.74	1.44.47		V36	
	182	1.02	1.45.14		V36	
	183	1.05	1.45.17		V36	
	184	1.26	1.45.38		V36	
	185	1.55	1.46.06		V36	
MUITO LISO - PERIGO						
	186	1.79	1.46.29		V36	
	187	1.99	1.46.49		V36	
	188	2.30	1.47.19		V36	
	189	2.43	1.47.31		V36	
	190	2.51	1.47.39	V34	V37	
	191	2.65	1.47.54		V37	
	192	2.87	1.48.17	V40	V38	
	193	2.89	1.48.19		V38	
	194	3.12	1.48.40	V29	V39	
	195	3.18	1.48.47		V39	
ATENÇÃO						
	196	3.40	1.49.15		V39	
	197	3.51	1.49.28		V39	
	198	3.52	1.49.29		V39	
ATENÇÃO						
	199	3.60	1.49.39	V40	V40	
	200	3.74	1.49.52		V40	
	201	3.79	1.49.56		V40	
	202	3.90	1.50.06		V40	
	203	4.18	1.50.32		V40	
	204	4.21	1.50.34		V40	
	205	4.42	1.50.53		V40	
	206	4.72	1.51.20		V40	
	207	4.94	1.51.40		V40	
	208	5.08	1.51.53	V31	V41	
BEIRE MATA						
	209	5.25	1.52.12		V41	
	210	5.41	1.52.31		V41	
	211	5.46	1.52.37	V40	V42	
	212	5.57	0.00	1.52.47	V40	V43
	213	0.25	1.53.09		V43	
	214	1.24	1.54.38		V43	
	215	1.46	1.54.58	N3'	N44	
	216	1.46	1.57.58	V44	V45	
	217	1.76	1.58.22		V45	
	218	1.90	1.58.34		V45	
	219	2.05	1.58.46	V40	V46	
	220	2.13	1.58.53		V46	
	221	2.18	1.58.58		V46	
	222	2.33	1.59.11	V34	V47	
	223	2.56	1.59.36		V47	
VALA						
	224	2.60	1.59.40		V47	
	225	2.97	2.00.19		V47	
	226	3.04	2.00.27	V40	V48	
	227	3.18	2.00.39		V48	
	228	3.33	2.00.53		V48	
	229	3.42	2.01.01		V48	
	230	3.46	2.01.04	V31	V49	
	231	3.50	2.01.09		V49	
	232	3.65	2.01.26		V49	
	233	3.73	2.01.36	V34	V50	
	234	3.96	2.02.00		V50	
VALA						
	235	4.00	2.02.04		V50	
	236	4.10	2.02.15		V50	
	237	4.17	2.02.22		V50	
	238	4.25	2.02.31		V50	

	4.36 2.02.42 V50
	4.60 2.03.08 V50
	4.61 2.03.09 V50
	4.65 2.03.13 V40 V51
	4.79 2.03.26 V51
	4.89 2.03.35 V51
	4.92 2.03.37 V51
	5.08 2.03.52 V34 V52
	5.32 2.04.17 V52
	5.44 2.04.30 V52
	5.97 2.05.26 V52
	6.14 2.05.44 V52
	6.32 2.06.03 V52
	6.37 2.06.08 V52
	6.58 2.06.31 V52
	6.62 2.06.35 N4' N53
	0.00 2.10.35 V22 V54
	0.20 2.11.08 V54
	0.42 2.11.44 V49 V55
	0.50 2.11.49 V55
	0.67 2.12.02 V55
	0.93 2.12.21 V44 V56
	1.12 2.12.37 V56
	1.42 2.13.01 V56
	1.51 2.13.09 V56
	1.85 2.13.36 V56
	2.21 2.14.06 V56
	2.37 2.14.19 V56
	2.41 2.14.22 V37 V57
	2.67 2.14.47 V57
	2.75 2.14.55 V57
	2.95 2.15.15 V44 V58
	3.23 2.15.38 V58
	3.32 2.15.45 V37 V59
	3.40 2.15.53 V59
	3.41 2.15.54 V59
	3.81 2.16.33 V59
	3.95 2.16.46 V44 V60
	3.97 2.16.48 V60
	4.27 0.00 2.17.12 V34 V61
	0.02 2.17.15 V61
	0.06 2.17.19 V61
	0.14 2.17.27 V61
	0.21 2.17.35 V61
	0.23 2.17.37 V61
	0.39 2.17.54 V44 V62
	0.66 2.18.16 V31 V63
	0.74 2.18.25 V63
	0.79 2.18.31 V63
	0.85 2.18.38 V63
	0.89 2.18.43 N1' N64
	0.89 2.19.43 V44 V65
	0.94 2.19.47 V65
	0.97 2.19.49 V65
	1.00 2.19.52 V65
	1.15 2.20.04 V65
	1.31 2.20.17 V65
	1.43 2.20.27 V65
	1.53 2.20.35 V65
	1.61 2.20.41 V65
	1.80 2.20.57 V65
	1.91 2.21.06 V31 V66
	2.03 2.21.20 V37 V67
	2.19 2.21.35 V67
	2.33 2.21.49 V44 V68
	2.46 2.22.00 V68
	2.64 2.22.14 V68
	2.74 2.22.23 V37 V69
	2.80 2.22.28 V69
	2.83 2.22.31 V69
	2.99 2.22.47 D3' D70
	3.04 D70
	3.08 D70
	3.11 D70
	3.13 D70
	3.17 D70
	3.18 D70
	3.32 2.25.47 V39 V71
	3.35 2.25.50 V71
	3.43 2.25.57 V71
	3.54 0.00 2.26.07 V46 V72
	0.22 2.26.24 V72
	0.51 2.26.47 V72

	1.00 2.27.26 V72
	1.18 2.27.40 V72
	1.94 2.28.39 V72
	2.60 2.29.31 V72
ORELHAO	
	3.28 2.30.24 V72
	3.50 2.30.41 N21' N73
TOTEM v7.01	
	0.00 2.51.41 V46 V74
	0.30 2.52.05 V74
	0.68 2.52.34 V74
	1.91 0.00 2.54.11 V44 V75
	0.46 2.54.48 V75
	1.09 2.55.40 V75
	1.45 2.56.09 V75
	2.01 2.56.55 V75
	2.72 2.57.53 V75
	2.95 0.00 2.58.12 V21 V76
	0.16 2.58.39 V76
NA MATA	
	0.21 2.58.48 V76
	0.48 2.59.34 V12 V77
	0.56 2.59.58 V77
	0.60 3.00.10 V77
	0.61 3.00.13 V77
	0.63 3.00.19 V28 V78
	0.72 3.00.31 V78
	0.87 3.00.50 V12 V79
ATENÇÃO	
	0.89 3.00.56 V79
GASSSS	
	0.90 3.00.59 V79
	0.93 3.01.08 V79
	0.98 3.01.23 V79
	1.01 3.01.32 V79
	1.03 3.01.38 N3' N80
	0.00 3.04.38 V49 V81
	1.57 3.06.33 V81
	1.78 3.06.49 V41 V82
	2.85 3.08.23 V82
	3.02 3.08.38 V82
	3.19 3.08.53 V82
SITIO N.SRA. APARECIDA	
	3.24 3.08.57 V28 V83
	3.39 3.09.16 V83
	3.48 3.09.28 V83
	3.52 3.09.33 V21 V84
	3.60 3.09.47 V84
NO TRIO	
	3.62 3.09.50 V84
	3.79 3.10.19 V84
NO TRIO	
	3.80 3.10.21 V84
BEIRE MATA	
	3.91 3.10.40 V12 V85
	3.95 3.10.52 V85
	4.04 3.11.19 V31 V86
ERO SAO	
	4.13 3.11.29 V86
	4.16 3.11.33 V86
	4.23 3.11.41 N2' N87
	0.00 3.13.41 V28 V88
	0.06 3.13.49 V88
	0.10 3.13.54 V88
	0.18 3.14.04 V88
	0.39 3.14.31 V49 V89
	0.75 3.14.58 V89
	0.80 3.15.01 V37 V90
	1.12 3.15.32 V90
	1.57 3.16.16 V90
	2.01 3.16.59 V18 V91
BUMPINGS/ FITA	
	2.05 3.17.07 V91
	2.06 3.17.09 V91
	2.12 3.17.21 V37 V92
ATENÇÃO	
	3.11 3.18.57 V92
CUIDADO	
	3.47 3.19.32 V92
	3.66 3.19.51 V92
	3.68 3.19.53 V92
	4.67 3.21.29 V92
	5.02 3.22.03 V92
	5.21 3.22.22 N3' N93
	5.21 3.25.22 V37 V94
BUMPING/ LILISO	
	5.26 3.25.26 V94
	5.31 3.25.31 V94
	5.49 0.00 3.25.49 V40 V95
	0.08 3.25.56 V95
	0.92 3.27.12 V95
	1.06 3.27.24 V95
	1.24 3.27.40 V95
	2.08 3.28.56 V95
	2.13 3.29.01 V36 V96
ESTRADA DE TERRA	
	2.55 3.29.43 V96

	404	2.72	3.30.00	V96
	405	2.96	0.00	3.30.24 V37 V97
	406	0.89	3.31.50	V97
	407	0.93	3.31.54	V97
ESTRADA				
	408	1.80	3.33.19	V97
	409	2.23	3.34.01	V97
	410	2.60	3.34.37	V97
	411	2.80	3.34.56	V97
	412	2.98	3.35.13	V97
	413	3.98	0.00	3.36.51 V22 V98
	414	0.29	3.37.38	V98
GASS				
	415	0.31	3.37.42	V98
	416	0.56	3.38.22	V37 V99
	417	1.42	3.39.46	N3' N10'
ESTRADA				
	418	1.42	3.42.46	V37 V10
	419	2.22	3.44.04	V101
	420	2.43	3.44.24	V101
	421	2.61	3.44.42	V101
	422	3.61	3.46.19	V101
	423	3.64	3.46.22	V101
	424	4.46	3.47.42	V101
	425	5.18	0.00	3.48.52 V37 V102
	426	0.12	3.49.04	V102
EROSÃO				
	427	0.39	3.49.30	V102
	428	0.56	3.49.46	V34 V103
	429	0.68	3.49.59	V103
	430	0.72	3.50.03	V103
	431	0.94	3.50.27	V103
ATENÇÃO				
	432	1.10	3.50.44	V16 V104
LIISSO				
	433	1.25	3.51.17	V104
	434	1.32	3.51.33	V24 V105
	435	1.44	3.51.51	V105
	436	1.62	3.52.18	V105
	437	1.64	3.52.21	V19 V106
	438	1.66	3.52.25	V106
PELOS PNEUS				
	439	2.05	3.53.39	V106
VALA				
	440	2.43	3.54.51	V106
	441	2.53	3.55.10	V37 V107
	442	3.35	3.56.29	V107
	443	4.06	3.57.39	V107
	444	4.18	3.57.50	V107
EROSÕES				
	445	4.47	3.58.18	V107
	446	4.67	3.58.38	V107
	447	4.72	3.58.43	V107
	448	5.57	4.00.05	N2' N108
	449	0.00	4.02.05	V51 V109
	450	1.28	4.03.36	V109
	451	1.83	4.04.15	V109
	452	2.38	4.04.53	V109
	453	3.74	0.00	4.06.29 V46 V110
	454	0.61	4.07.17	V110
	455	1.00	4.07.48	V110
ORELHÃO				
	456	1.38	4.08.17	V110
	457	1.39	4.08.18	V110
	458	2.51	0.00	4.09.46 V37 V111
	459	0.03	4.09.49	V111
TRILHA DA GOIABEIRA				
	460	0.04	4.09.50	V111
DIR ARVORE SECA				
	461	0.15	4.10.01	V111
	462	0.19	4.10.04	V111
EROSÕES				
	463	0.30	4.10.15	V111
	464	0.53	4.10.37	V111
MELHOR PELA ESQUERDA				
	465	0.58	4.10.42	V16 V112
	466	0.63	4.10.54	V112
	467	0.89	4.11.52	N2' N113
	468	0.89	4.13.52	V13 V114
	469	0.98	4.14.17	V114
	470	1.00	4.14.23	V114
	471	1.06	4.14.39	V114
	472	1.08	4.14.45	V114
	473	1.16	4.15.07	V16 V115
	474	1.22	4.15.20	V115
PEDRAS				
	475	1.26	4.15.29	V115
	476	1.34	4.15.47	V115
	477	1.35	4.15.50	V115
	478	1.40	4.16.01	V115
ESCOLHA				
	479	1.52	4.16.28	V115
	480	1.79	4.17.29	V115
	481	1.83	4.17.38	V115
	482	1.94	4.18.02	V115
	483	1.98	4.18.11	N2' N116
	484	0.00	4.20.11	V16 V117
	485	0.02	4.20.16	V117

ATENÇÃO			
	486	0.05	4.20.23 V117
	487	0.07	4.20.27 V117
	488	0.08	4.20.29 V117
	489	0.11	4.20.36 V117
	490	0.14	4.20.43 V117
	491	0.21	4.20.59 V117
	492	0.25	4.21.08 V117
	493	0.26	4.21.10 V117
	494	0.28	4.21.14 V117
PEDRA			
	495	0.30	4.21.19 V117
	496	0.34	4.21.28 V117
	497	0.52	4.22.08 V117
	498	0.72	4.22.53 N2' N118
	499	0.00	4.24.53 V52 V119
	500	0.03	4.24.55 V119
	501	1.08	4.26.08 V119
	502	2.04	4.27.15 V119
	503	3.28	4.28.40 V119
ABASTEÇA			
	504	3.99	4.29.30 N8' N120
TOTEM v7.01			
	505	0.00	4.37.30 V55 V121
	506	1.25	4.38.51 V121
	507	2.10	4.39.47 V121
	508	2.74	4.40.29 V121
	509	3.56	4.41.23 V121
	510	4.07	4.41.56 V121
	511	5.26	4.43.14 V121
	512	5.44	4.43.26 V121
	513	5.72	0.00 4.43.44 V23 V122
	514	0.01	4.43.46 V122
	515	0.10	4.44.00 V122
	516	0.26	4.44.25 V122
	517	0.27	4.44.26 V122
	518	0.37	4.44.42 V122
	519	0.40	4.44.47 V122
	520	0.51	4.45.04 V122
	521	0.64	4.45.24 V122
	522	0.74	4.45.40 V122
	523	0.78	4.45.46 V122
	524	0.79	4.45.48 V122
	525	0.90	4.46.05 V122
	526	0.92	4.46.08 V16 V123
	527	0.97	4.46.19 V23 V124
	528	1.06	4.46.33 V124
	529	1.10	4.46.40 V124
	530	1.21	4.46.57 V124
	531	1.34	4.47.17 V124
	532	1.44	4.47.33 V124
	533	1.47	4.47.37 V124
	534	1.48	4.47.39 V16 V125
	535	1.56	4.47.57 V125
SAIA DO MATO			
	536	1.83	4.48.58 V125
	537	2.02	4.49.41 N2' N126
	538	2.02	4.51.41 V18 V127
	539	2.06	4.51.49 V127
	540	2.07	4.51.51 V127
	541	2.12	4.52.01 V127
	542	2.16	0.00 4.52.09 V23 V128
	543	0.05	4.52.16 V128
	544	0.10	4.52.24 V128
	545	0.12	4.52.27 V128
	546	0.13	4.52.29 V128
	547	0.14	4.52.30 V128
	548	0.18	4.52.37 V128
	549	0.25	4.52.48 V128
	550	0.28	4.52.52 V128
	551	0.43	4.53.16 V128
	552	0.47	4.53.22 V128
	553	0.57	4.53.38 V128
	554	0.62	4.53.46 V128
	555	0.73	4.54.03 V128
	556	0.85	4.54.22 V128
	557	1.38	4.55.45 V128
POSTE			
	558	1.40	4.55.48 V128
POSTE			
	559	1.51	4.56.05 V128
POSTE			
	560	1.61	4.56.21 V128
ATENÇÃO			
	561	1.64	4.56.25 V128
ENTRE EUCALIPTO			
	562	1.66	4.56.28 V128
	563	1.78	4.56.47 V128
	564	1.80	4.56.50 V128
	565	1.91	4.57.08 V128
	566	2.12	4.57.40 V128
	567	2.24	4.57.59 V128
	568	2.51	4.58.41 V128

	569	3.03 5.00.03 V128
	570	3.24 5.00.36 V128
	571	3.28 5.00.42 V128
	572	3.31 5.00.47 V128
	573	3.37 5.00.56 V128
	574	3.39 5.00.59 V128
	575	3.47 5.01.12 V128
	576	3.54 5.01.23 V128
	577	3.77 5.01.59 V128
	578	4.01 5.02.36 V128
	579	4.08 5.02.47 V128
	580	4.10 5.02.50 V128
	581	4.26 5.03.15 V128
	582	4.35 5.03.29 V128
	583	4.79 5.04.38 N3' N129
	584	0.00 5.07.38 V21 V130
	585	0.03 5.07.43 V130
	586	0.18 5.08.09 V130
	587	0.42 5.08.50 V130
	588	0.43 5.08.52 V130
	589	0.50 5.09.04 V130
	590	0.55 5.09.13 V130
	591	1.27 5.11.16 V130
	592	1.97 5.13.16 V130
	593	2.30 5.14.13 V36 V131
	594	2.63 5.14.46 V131
	595	3.09 5.15.32 V131
	596	3.15 5.15.38 V52 V132
	597	3.66 5.16.13 V132
	598	4.23 5.16.52 V132
	599	4.98 5.17.44 V132
	600	5.55 5.18.24 V132
	601	6.43 5.19.25 V46 V133
	602	0.72 5.20.21 V133
	603	1.07 5.20.48 V133
	604	1.34 5.21.09 V133
	605	2.45 5.22.36 V133
	606	2.91 5.23.12 V46 V134
	607	0.59 5.23.59 V134
	608	1.24 5.24.49 V134
	609	1.59 5.25.17 V134
	610	2.78 5.26.50 V134
	611	2.94 5.27.02 V134
	612	3.40 5.27.38 V134
	613	3.64 5.27.57 V134
	614	3.89 5.28.17 V31 V135
	615	0.25 5.28.46 V135
	616	0.34 5.28.56 V135
	617	0.44 5.29.08 V135
	618	0.65 5.29.32 V135
	619	0.76 5.29.45 V135
	620	0.84 5.29.54 V135
	621	1.13 5.30.28 V52 V136
	622	2.17 5.31.40 V43 V137
	623	2.34 5.31.54 V137
	624	2.45 5.32.03 V137
	625	2.54 5.32.11 V137
	626	2.60 5.32.16 V137
	627	2.83 5.32.35 V137
	628	2.88 5.32.39 V137
	629	3.23 5.33.09 V137
	630	3.39 5.33.22 V137
	631	3.77 5.33.54 V137
	632	3.95 5.34.09 V137
	633	4.42 5.34.48 V137
	634	4.54 5.34.58 N0' N138
FIM DA PROVA !!		
Planilha gerada pelo programa TotemPlanilha que foi criado pela Totem.		
Esta é uma das formas que a Totem participa da evolução do Off Road.		
www.totemonline.com.br		
tamarana 2015_R03.pla / Chk=1968F613		
275944B83DF4 v7.01		
IMPORTANTE		
Fita adesiva (durex) do lado de trás		
NÃO use caneta marca texto		
USE caneta esferográfica ou hidrográfica (Pilot Color 850)		
IMPORTANTE		
tamar 2015 B		
tamar 2015 B		
tamar 2015 B		
tamar 2015 B		
FIM		